
RÖGAR KAPAKLARI
MANHOLE COVERS



Avantajları
· Metale göre hafiftir
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır
· Renk ve logo seçeneği

Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour and logo options*

Mafsallı Kare *(Hinged Square)*

EK-MHB125HL



Yük Dayanımı *(Load Strength)*
400 kN

D400 Sınıf Kompozit Mafsallı Kare Çerçeveli Rögar Kapağı
· Mafsallı menteşe sistemi ve 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
· Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
· Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
· TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları
Her türlü karayolu araçları için karayolu yük araçları (yaya caddeleri dahil), güvenlik şeritleri ve park alanları

D400 Class Composite Hinged Manhole Cover with Square Frame
· *Jointed hinge and a single lock system*
· *One metal handle on the cover*
· *Rubber gasket used for frame*
· *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use
Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles

Sınıfı (Class) : **D400**
Tip *(Type)*: **Ağır Yük** (Heavy *Duty)*

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG4560S



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN


Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 45x60
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seceneği mevcuttur.

Composite Gully Grating Set 45x60
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty)*
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG4560



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 45x60
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating 45x60
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty)*
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG4060S



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 40X60
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating Set 40X60
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty)*
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

ŞEHİR ALTYAPILARI
CITY INFRASTRUCTURE PRODUCTS





RÖGAR KAPAKLARI - MAFSALLI (Yuvarlak)

MANHOLE COVERS - HINGED (Round)

Mafsallı *(Hinged)*

EK-MHD400H



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN

D400 Sınıf Kompozit Mafsallı Rögar Kapağı

· Mafsallı menteşe sistemi ve 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
· Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
· Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
· TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Her türlü karayolu araçları için karayolu yük araçları (yaya caddeleri dahil), güvenlik şeritleri ve park alanları

D400 Class Composite Hinged Manhole Cover

· *Jointed hinge and a single lock system*
· *One metal handle on the cover*
· *Rubber gasket used for frame*
· *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use

Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles

Sınıfı (Class) : **D400**

Tip *(Type)*: **Ağır Yük** *Heavy Duty*

Mafsallı *(Hinged)*

EK-MHC250H



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

250 kN

C250 Sınıf Kompozit Mafsallı Rögar Kapağı

· Mafsallı menteşe sistemi ve 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
· Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
· Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
· TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Kaldırım kenarından ölçüldüğünde, ana yola maksimum 0,5 m ve yaya alanına maksimum 0,2 m uzayan yolların kaldırım kenar kanalları alanı

C250 Class Composite Hinged Manhole Cover

· *Jointed hinge and a single lock system*
· *One metal handle on the cover*
· *Rubber gasket used for frame*
· *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use

The area of kerbside channels of roads which, when measured from the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area

Sınıfı (Class) : **C250**

Tip *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*

Mafsallı *(Hinged)*

EK-MHB125H



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

125 kN

B125 Sınıf Kompozit Mafsallı Rögar Kapağı

· Mafsallı menteşe sistemi ve 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
· Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
· Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
· TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

B125 Class Composite Hinged Manhole Cover

· *Jointed hinge and a single lock system*
· *One metal handle on the cover*
· *Rubber gasket used for frame*
· *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use

Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking decks

Sınıfı (Class) : **B125**

Tip *(Type)*: **Hafif Yük** (*Light Duty)*

RÖGAR KAPAKLARI - MAFSALSIZ (Yuvarlak)

MANHOLE COVERS - HINGELESS (Round)

Mafsalsız *(Hingeless)*

EK-MHD400HL



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN

D400 Sınıf Kompozit Mafsalsız Rögar Kapağı

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Her türlü karayolu araçları için karayolu yük araçları (yaya caddeleri dahil), güvenlik şeritleri ve park alanları

D400 Class Composite Hingeless Manhole Cover

- *A single lock system*
- *One metal handle on the cover*
- *Rubber gasket used for frame*
- *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use

Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles

Sınıfı (Class) : **D400**

Tip *(Type)*: **Ağır Yük** *Heavy Duty*

Mafsalsız *(Hingeless)*

EK-MHC250HL



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

250 kN

C250 Sınıf Kompozit Mafsalsız Rögar Kapağı

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Kaldırım kenarından ölçüldüğünde, ana yola maksimum 0,5 m ve yaya alanına maksimum 0,2 m uzayan yolların kaldırım kenar kanalları alanı

C250 Class Composite Hingeless Manhole Cover

- *A single lock system*
- *One metal handle on the cover*
- *Rubber gasket used for frame*
- *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use

The area of kerbside channels of roads which, when measured from the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area

Sınıfı (Class) : **C250**

Tip *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*

Mafsalsız *(Hingeless)*

EK-MHB125HL



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

125 kN

B125 Sınıf Kompozit Mafsalsız Rögar Kapağı

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

B125 Class Composite Hingeless Manhole Cover

- *A single lock system*
- *One metal handle on the cover*
- *Rubber gasket used for frame*
- *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use

Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking decks

Sınıfı (Class) : **B125**

Tip *(Type)*: **Hafif Yük** (*Light Duty)*

RÖGAR KAPAKLARI - DİĞER

MANHOLE COVERS - OTHERS

EK-MHA15HL

Mafsalsız *(Hingeless)*



Tip : Bisiklet ve Yaya Trafiği
(Type) : (Pedestrian and Bicycle Traffic)

A15 Sınıf Kompozit Mafsalsız Rögar Kapağı
· 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
· Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
· TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları
Sadece yayalar ve bisikletlilerin kullanılabileceği alanlar

A15 Class Composite Hingeless Manhole Cover
· *A single lock system*
· *Rubber gasket used for frame*
· *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use
Areas which can only be used by pedestrians and pedal cyclists

Sınıfı (Class) : **A15**
Tip *(Type)*: **Çok Hafif Yük** *(Very Light Duty)*

EK-RFD400H

Mafsalsız *(Hingeless)*



Yükseklik *(Height)*

7 cm

Kompozit Rögar Kapağı Yükseltme Adaptörü
· Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.

Composite Raising Frame For Manhole Cover
· *Rubber gasket used for raising frame*

Sınıfı (Class) : **D400**

Mafsalsız D400 sınıfı rögar kapağı içindir.
For Hingless D400 class manhole covers.



RÖGAR KAPAKLARI (Dikdörtgen)

MANHOLE COVERS (Rectangular)

Dikdörtgen *(Rectangular)*

EK-MHD400RT



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN

D400 Sınıf Kompozit Dikdörtgen Rögar Kapağı *60x80*

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur
- Kapak üzerinde 2 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Her türlü karayolu araçları için karayolu yük araçları (yaya caddeleri dahil), güvenlik şeritleri ve park alanları

D400 Class Composite Rectangular Manhole Cover 60x80

- *A single lock system*
- *Two metal handles on the cover*
- *Rubber gasket used for frame*
- *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use

Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles

Sınıfı (Class) : **D400**

Tip *(Type)*: **Ağır Yük** *Heavy Duty*

Dikdörtgen *(Rectangular)*

EK-MHC250RT



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

250 kN

C250 Sınıf Kompozit Dikdörtgen Rögar Kapağı *60x80*

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 2 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Kaldırım kenarından ölçüldüğünde, ana yola maksimum 0,5 m ve yaya alanına maksimum 0,2 m uzayan yolların kaldırım kenar kanalları alanı

C250 Class Composite Rectangular Manhole Cover 60x80

- *A single lock system*
- *Two metal handles on the cover*
- *Rubber gasket used for frame*
- *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use

The area of kerbside channels of roads which, when measured from the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area

Sınıfı (Class) : **C250**

Tip *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*

Dikdörtgen *(Rectangular)*

EK-MHB125RT



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

125 kN

B125 Sınıf Kompozit Dikdörtgen Rögar Kapağı *60x80*

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur
- Kapak üzerinde 2 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

B125 Class Composite Rectangular Manhole Cover 60x80

- *A single lock system*
- *Two metal handles on the cover*
- *Rubber gasket used for frame*
- *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use

Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking decks

Sınıfı (Class) : **B125**

Tip *(Type)*: **Hafif Yük** (*Light Duty)*

RÖGAR KAPAKLARI (Kare)

MANHOLE COVERS (Square)

Kare *(Square)*

EK-MHC250S



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

250 kN

C250 Sınıf Kompozit Kare Rögar Kapağı *50x50*

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

C250 Class Composite Square Manhole Cover 50x50

- *A single lock system*
- *One metal handle on the cover*
- *Rubber gasket used for frame*
- *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use

The area of kerbside channels of roads which, when measured from the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area

Sınıfı (Class) : **C250**

Tip *(Type)*: **Orta Yük** *Medium Duty*

Kare *(Square)*

EK-MHB125S



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

125 kN

B125 Sınıf Kompozit Kare Rögar Kapağı *50x50*

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparklar

B125 Class Composite Square Manhole Cover 50x50

- *A single lock system*
- *One metal handle on the cover*
- *Rubber gasket used for frame*
- *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Areas of Use

Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking decks

Sınıfı (Class) : **B125**

Tip *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*



EK ODASI (48,5x48,5)

MANHOLE COVERS (48,5x48,5)

Ek Odası *(Joint Box)*

EK-CB485D400



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN

Kompozit Ek Odası ***48,5x48,5***

Avantajları

* 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
* Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
* Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Composite Joint Box 48,5x48,5

Benefits

* *A single lock system*
* *One metal handle on the cover*
* *Rubber gasket used for frame*
* *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Sınıfı (Class) : **D400**

Tip *(Type)*: **Ağır Yük** *Heavy Duty*

Ek Odası *(Joint Box)*

EK-CB485C250



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

250 kN

Kompozit Ek Odası ***48,5x48,5***

Avantajları

* 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
* Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
* Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Composite Joint Box 48,5x48,5

Benefits

* *A single lock system*
* *One metal handle on the cover*
* *Rubber gasket used for frame*
* *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Sınıfı (Class) : **C250**

Tip *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*

Ek Odası *(Joint Box)*

EK-CB485B125



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

125 kN

Kompozit Ek Odası ***48,5x48,5***

Avantajları

* 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
* Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
* Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Composite Joint Box 48,5x48,5

Benefits

* *A single lock system*
* *One metal handle on the cover*
* *Rubber gasket used for frame*
* *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Sınıfı (Class) : **B125**

Tip *(Type)*: **Hafif Yük** (*Light Duty)*

EK ODASI (25x25)

MANHOLE COVERS (25x25)

Ek Odası *(Joint Box)*

EK-CB485A15



Tip : Bisiklet ve Yaya Trafiği

(Type) : (Pedestrian and Bicycle Traffic)

Kompozit Ek Odası *48,5x48,5*

Avantajları

* 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
* Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
* Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Composite Joint Box 48,5x48,5

Benefits

* *A single lock system*
* *One metal handle on the cover*
* *Rubber gasket used for frame*
* *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Sınıfı (Class) : **A15**

Tip *(Type)*: **Çok Hafif Yük** *(Very Light Duty)*

Ek Odası *(Joint Box)*

EK-CB25B125



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

125 kN

Kompozit Ek Odası *25x25*

Avantajları

* 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
* Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Composite Joint Box 25x25

Benefits

* *A single lock system*
* *Rubber gasket used for frame*
* *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Sınıfı (Class) : **B125**

Tip *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

Ek Odası *(Joint Box)*

EK-CB25A15



Tip : Bisiklet ve Yaya Trafiği

(Type) : (Pedestrian and Bicycle Traffic)

Kompozit Ek Odası *48,5x48,5*

Avantajları

* 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
* Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
* TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Composite Joint Box 48,5x48,5

Benefits

* *A single lock system*
* *Rubber gasket used for frame*
* *Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms*

Sınıfı (Class) : **A15**

Tip *(Type)*: **Çok Hafif Yük** (*Light Duty)*

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG57S



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 57x57
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating Set 57x57
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty*)
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty*)
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty*)

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG57



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 57x57
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur

Composite Gully Grating 57x57
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty*)
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty*)
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty*)

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG50S



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 50x50
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating Set 50x50
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty*)
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty*)
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty*)

YAĞMUR SUYU IZGARALARI

GULLY GRATINGS

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG50



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 50x50
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating 50x50
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty)*
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG49S



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 49X49
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating Set 49X49
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty)*
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG49



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 49X49
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating 49X49
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty)*
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

YAĞMUR SUYU IZGARALARI

GULLY GRATINGS

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG4060



Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 40x60
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating 40x60
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty)*
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG3464S



Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 34x64
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating Set 34x64
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty)*
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG3464



Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 34x64
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating 34x64
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty)*
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG4045



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 40x45
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating 40x45
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty*)
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty*)
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty*)

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG3050C



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Kompozit Konkav Yağmur Suyu Izgara Takımı 30x50
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Concave Gully Grating Set 30x50
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty*)
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty*)
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty*)

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG3050



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

400 kN / 250 kN / 125kN

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 30x50
Avantajları
· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating 30x50
Benefits
· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınıfı (Class) : **D400** / **Tip** *(Type)*: **Ağır Yük** (*Heavy Duty*)
Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty*)
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty*)

YAĞMUR SUYU IZGARALARI

GULLY GRATINGS

Yağmur Izg. *(Gully Grating)*

EK-GG2050



Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 20x50

Avantajları

· Metale göre hafiftir.
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
· Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Gully Grating 20x50

Benefits

· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Yük Dayanımı *(Load Strength)*

250 kN / 125kN

Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

Drenaj Kan. *(Drainage Chan.)*

EK-GG301S



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

250 kN / 125kN

Kompozit Drenaj Kanalı ve Izgarası 30X100X20

Avantajları

* Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
* Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
* Kolay taşınır ve montaj yapılır.
* Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Drainage Channel and Gully Grating 30X100X20

Benefits

* *No maintenance and no risk to be stolen*
* *Corrosion resistant and no rusting*
* *Easy transportation and installation*
* *Colour options*

Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

Drenaj Kan. *(Drainage Chan.)*

EK-GG302S



Yük Dayanımı *(Load Strength)*

250 kN / 125kN

Kompozit Drenaj Kanalı ve Izgarası 20X100X30

Avantajları

* Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
* Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
* Kolay taşınır ve montaj yapılır.
* Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Drainage Channel and Gully Grating 20X100X30

Benefits

* *No maintenance and no risk to be stolen*
* *Corrosion resistant and no rusting*
* *Easy transportation and installation*
* *Colour options*

Sınıfı (Class) : **C250** / **Tip** *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*
Sınıfı (Class) : **B125** / **Tip** *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

VANA KORUMA KUTULARI

VALVE PROTECTION BOXES

Vana Kutusu *(Valve Box)*

EK-GG2050



Sınıfı *(Class)*

B125

Kompozit Vana Koruma Kutusu - B125 Sınıf

- Sulama sistemlerinde elektrikli ve manuel vanalara ve otomatik sulamada kullanılan diğer ekipmanlara kolay erişim sağlar.
- Vanaları dış etkenlere karşı korur.

Composite Valve Protection Box - B125 Class

- *Easy access to electrical, manuel valves and other equipment of automatic irrigation systems*
- *Valves are well protected against external factors*

Sınıfı (Class) : **B125**

Tip *(Type)*: **Hafif Yük** (Light *Duty)*

En (Width) : **373** mm
Boy (Length) : **488** mm
Yükseklik (Height) : **306** mm

Vana Kutusu *(Valve Box)*

EK-GG3464S



Sınıfı *(Class)*

A15

Kompozit Vana Koruma Kutusu - A15 Sınıf

- Sulama sistemlerinde elektrikli ve manuel vanalara ve otomatik sulamada kullanılan diğer ekipmanlara kolay erişim sağlar.
- Vanaları dış etkenlere karşı korur.

Composite Valve Protection Box - A15 Class

- *Easy access to electrical, manuel valves and other equipment of automatic irrigation systems*
- *Valves are well protected against external factors*

Sınıfı (Class) : **C250**

Tip *(Type)*: **Orta Yük** (Medium *Duty)*

En (Width) : **373** mm
Boy (Length) : **488** mm
Yükseklik (Height) : **306** mm

UPS PANO KORUMA KUTUSU

UPS PANEL PROTECTION BOX

Pano Kutusu *(Panel Box)*

EK-UPS100L



Ölçü *(Size)*

Büyük (Large)

Kompozit UPS Pano Koruma Kutusu
- *Kesintisiz güç kaynağı panosunu dış etkenlerden korur.*
- *Zemine kolay sabitlenir.*
- *Betona göre çok daha hafiftir.*
- *Düşük işçilik maliyeti*

Composite UPS Panel Protection Box
- *UPS Panel is well protected against external factors*
- *Easy installation*
- *Lighter than concrete*
- *Low labor cost*

En (Width) : **350** mm
Boy (Length) : **840** mm
Yükseklik (Height) : **800** mm

Pano Kutusu *(Panel Box)*

EK-UPS100M



Ölçü *(Size)*

Orta (Medium)


Kompozit UPS Pano Koruma Kutusu
- *Kesintisiz güç kaynağı panosunu dış etkenlerden korur.*
- *Zemine kolay sabitlenir.*
- *Betona göre çok daha hafiftir.*
- *Düşük işçilik maliyeti*

Composite UPS Panel Protection Box
- *UPS Panel is well protected against external factors*
- *Easy installation*
- *Lighter than concrete*
- *Low labor cost*

En (Width) : **370** mm
Boy (Length) : **595** mm
Yükseklik (Height) : **800** mm

Pano Kutusu *(Panel Box)*

EK-UPS100S



Ölçü *(Size)*

Küçük (Small)

Kompozit UPS Pano Koruma Kutusu
- *Kesintisiz güç kaynağı panosunu dış etkenlerden korur.*
- *Zemine kolay sabitlenir.*
- *Betona göre çok daha hafiftir.*
- *Düşük işçilik maliyeti*

Composite UPS Panel Protection Box
- *UPS Panel is well protected against external factors*
- *Easy installation*
- *Lighter than concrete*
- *Low labor cost*


En (Width) : **175** mm
Boy (Length) : **350** mm
Yükseklik (Height) : **800** mm

AĞAÇ ALTI IZGARALARI

TREE GRATES

Ağaç altı Izg. *(Tree Grate)*

EK-TG600 2P



İç Çapı *(Inner Diameter)*

Ø300 mm

Kompozit Ağaç Dibi Izgara Takımı 60X60X4

Avantajları

- Metale göre hafiftir
- Bakım gerektirmez ve çalinma riski yoktur
- Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır
- Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Tree Grate Set 60X60X4

Benefits


- *Lighter than metal*
- *No maintenance and no risk to be stolen*
- *Corrosion resistant and no rusting*
- *Easy transportation and installation*
- *Colour options*

Parça (Pieces) : **2**

En (Width) : **600** mm
Boy (Length) : **600** mm
Yükseklik (Height) : **40** mm

Ağaç altı Izg. *(Tree Grate)*

EK-TG600 4P



İç Çapı *(Inner Diameter)*

Ø300 mm

Kompozit Ağaç Dibi Izgara Takımı 60X60X4

Avantajları

- Metale göre hafiftir
- Bakım gerektirmez ve çalinma riski yoktur
- Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır
- Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Tree Grate Set 60X60X4

Benefits


- *Lighter than metal*
- *No maintenance and no risk to be stolen*
- *Corrosion resistant and no rusting*
- *Easy transportation and installation*
- *Colour options*

Parça (Pieces) : **4**

En (Width) : **600** mm
Boy (Length) : **600** mm
Yükseklik (Height) : **40** mm

Ağaç altı Izg. *(Tree Grate)*

EK-TG800 4P



İç Çapı *(Inner Diameter)*

Ø500 mm

Kompozit Ağaç Dibi Izgara Takımı 80X80X4

Avantajları

- Metale göre hafiftir
- Bakım gerektirmez ve çalinma riski yoktur
- Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır
- Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Tree Grate Set 80X80X4

Benefits


- *Lighter than metal*
- *No maintenance and no risk to be stolen*
- *Corrosion resistant and no rusting*
- *Easy transportation and installation*
- *Colour options*

Parça (Pieces) : **4**

En (Width) : **800** mm
Boy (Length) : **800** mm
Yükseklik (Height) : **40** mm

EK-TG1000 2P

Ağaç altı Izg. *(Tree Grate)*



İç Çapı *(Inner Diameter)*

Ø500 mm

Kompozit Ağaç Dibi Izgara Takımı 100x100x5

Avantajları

- Metale göre hafiftir
- Bakım gerektirmez ve çalinma riski yoktur
- Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır
- Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Tree Grate Set 100x100x5

Benefits

- *Lighter than metal*
- *No maintenance and no risk to be stolen*
- *Corrosion resistant and no rusting*
- *Easy transportation and installation*
- *Colour options*

Parça (Pieces) : **2**

En (Width) : **1000** mm
Boy (Length) : **1000** mm
Yükseklik (Height) : **50** mm

Sınır Elemanı *(Bollard)*

EK-BL470WL



Yükseklik *(Height)*

470 mm

Kompozit Ledli Sınır Elemanı - 47cm.

Avantajları

· Metale göre hafiftir
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur
· Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır
· Renk seçeneği mevcuttur.

***Composite Bollard With Led* - 47cm.**

Benefits

· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınır Elemanı *(Bollard)*

EK-BL470



Yükseklik *(Height)*

470 mm

Kompozit Ledli Sınır Elemanı - 47cm.

Avantajları

· Metale göre hafiftir
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur
· Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır
· Renk seçeneği mevcuttur.

***Composite Bollard With Led* - 47cm.**

Benefits

· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınır Elemanı *(Bollard)*

EK-BL650



Yükseklik *(Height)*

650 mm

Kompozit Ledli Sınır Elemanı - *65*cm.

Avantajları

· Metale göre hafiftir
· Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur
· Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır
· Renk seçeneği mevcuttur.

***Composite Bollard With Led* - *65*cm.**

Benefits

· *Lighter than metal*
· *No maintenance and no risk to be stolen*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour options*

Sınır Elemanı *(Bollard)*

EK-BL700



Yükseklik *(Height)*

700 mm

Kompozit Ledli Sınır Elemanı - 70cm.

Avantajları

- Metale göre hafiftir
- Bakım gerektirmez ve çalinma riski yoktur
- Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır
- Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Bollard With Led - 70cm.

Benefits

- *Lighter than metal*
- *No maintenance and no risk to be stolen*
- *Corrosion resistant and no rusting*
- *Easy transportation and installation*
- *Colour options*

Sınır Elemanı *(Bollard)*

EK-BL800



Yükseklik *(Height)*

800 mm

Kompozit Ledli Sınır Elemanı - 80cm.

Avantajları

- Metale göre hafiftir
- Bakım gerektirmez ve çalinma riski yoktur
- Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır
- Renk seçeneği mevcuttur.

Composite Bollard With Led - 80cm.

Benefits

- *Lighter than metal*
- *No maintenance and no risk to be stolen*
- *Corrosion resistant and no rusting*
- *Easy transportation and installation*
- *Colour options*

OTURMA BANKLARI

SITTING BENCHES

EK-BK101

Kolçaklı *(With Armrest)*



Genişlik *(Width)*

750 mm

Kompozit Kolçaklı Bank

Avantajları

· Bakım gerektirmez.
· Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk ve logo seçeneği mevcuttur.

Composite Bench With Armrest

Benefits

· *No maintenance*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour and logo options*

Boy (Length) : **1500** mm
Yükseklik (Height) : **750** mm

EK-BK201

Klasik *(Classic)*



Genişlik *(Width)*

730 mm

Kompozit Klasik Bank

Avantajları

· Bakım gerektirmez.
· Korozyona karşi dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
· Kolay taşınır ve montaj yapılır.
· Renk ve logo seçeneği mevcuttur.

Composite Classic Bank

Benefits

· *No maintenance*
· *Corrosion resistant and no rusting*
· *Easy transportation and installation*
· *Colour and logo options*

Boy (Length) : **1450** mm
Yükseklik (Height) : **730** mm

RENK KATALOĞU - 1 (RAL)

COLOUR CHART - 1 (RAL)



RENK KATALOĞU - 2 (RAL)

COLOUR CHART - 2 (RAL)



